



Klient	17. mai på Nesøya		Regnskapsår		Indeks
Sak	Bløtt serveringsstelt		Dato	16.5.13	Utarbeidet av
	"Bruksanvisning"		Dato		Kontrollert av
					Side 1 av 4

Teltet består av

- Rør i 3 tykkelser
 - Tykkeste dimensjonen til bein
 - Mlm. tykk dimensjonen til "ramme tak"
 - Tynn dimensjonen tak (valmet tak)
- Koblinger i plast
 - Hjørnekoblinger
 - Midtvide kobling
 - kobling valmet tak
 - Midt kobling tak
- Telt.

Fundament/lodd inngår ikke i pr.


Viktor m/ lodd i tillegg vmd. 1 2013
brakte ut lodd fra entreprenørvirksomhet





Klient	Regnskapsår		Indeks	
Sak	Dato	Utarbeidet av		
	Dato	Kontrollert av	Side 2	av 4

Frengangsmåte sammenkobling

- 1) Bygg rammen for taket. Mellom grove rør. Bygg stenger bestående av 3 rør




- 2) Kobles sammen w/ 4 hjørne-kobl. og 2 midt røde koblinger.





Klient	Regnskapsår	Indeks
Sak	Dato	Utarbeidet av
	Dato	Kontrollert av
		Side 3 av 4


3) Bygg valmet takkonstruksjon



B Tynne rør, 2 rttk, samlet
lenger enn **C**

C Trlsv. **B**, men kortere.

B og **C** kobles sammen koblinger
for røde tak





og midten av taket



Klient	Regnskapsår		Indeks
Sak	Dato	Utarbeidet av	
	Dato	Kontrollert av	Side 4 av 4

5) ~~4~~) Løft opp (ber være 6 mann / kommer) og monter bein:



4) Trekk over teltduken

6) Fest bein i lodd etc.

Lykke til !